Nacionalinis Kauno dramos teatras

Mažoji salė

Techninė informacija



NACIONALINIS KAUNO DRAMOS TEATRAS

2024

TURINYS

ADRESAS 3

SĖDIMOS VIETOS 3

PARTERIO IŠDĖSTYMAS 3

SCENOS IŠMATAVIMAI 3

SALĖS APRAŠYMAS 3

SCENOS ĮRENGINIAI 3

EFEKTAI 3

GRIMO/PERSIRENGIMO KAMBARYS 4

GARSAS 4

Pagrindinė akustinė sistema 4

Garso pultas 4

Grotuvai, garso apdirbimas 4

Garso sistemos išdėstymas salėje 4

VAIZDAS 5

APŠVIETIMAS 6

Prožektorių kabinimo planas 7

Prožektorių kabinimo planas 8

MAŽOSIOS SALĖS ESKIZAI 9

IŠKROVIMO VIETA IR TRANSPORTO PRIEMONĖS PARKAVIMAS 12

KONTAKTAI 12

MAŽOSIOS SALĖS NUOTRAUKOS 13

MAŽOSIOS SALĖS TECHNINĖ INFORMACIJA

ADRESAS: LAISVĖS AL. 71, KAUNAS, LT-44304 VIETA ŽEMĖLAPYJE

SĖDIMOS VIETOS: 102

PARTERIO IŠDĖSTYMAS:

		SCENA														
ĮĖJIMAS-1	1 eilė			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 eilė
	2 eilė			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2 eilė
	3 eilė			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3 eilė
	4 eilė			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	4 eilė
ĮĖJIMAS-2	5 eilė			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	5 eilė
	6 eilė	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	6 eilė
	7 eilė	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7 eilė
	8 eilė	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	8 eilė

SCENOS IŠMATAVIMAI

- Scenos plotis: 9.90 m
- Scenos ilgis (gylis): 5.00 m
- Scenos aukštis: 4.00 m
- Scenos pakyla 0.60 m

SALĖS APRAŠYMAS

Mažoji salė - tai juodosios dėžės „black box“ tipo salė, esanti pagrindiniame teatro pastate penktame aukšte. Žiūrovai į salę patenka pro pagrindinį teatro įėjimą iš Laisvės alėjos pusės, pasinaudojant liftų arba laiptais. Scenos matmenys yra 9.90 x 5.00 m., aukštis nuo grindų iki metalinio tinklo yra apie 4 m, priklausomai nuo jo esamos pozicijos. Metalins tinklas/gridas valdomas elektriniais varikliais, tinklo akies matmenys 1 x 1 m, vamzdžio skersmuo 50 mm. Scenos grindys medinės, juodos spalvos, lygios, be nuolydžio. Šviesų, garso ir vaizdo operatorių darbo vieta yra gale, parterio kairiajame kampe. Netoli salės yra krovininis liftas, į kurį patenkama iš teatro vidinio kiemo pusės. Daugiau informacijos apie iškrovimo vietą rasite 12 puslapyje.

Dėl Mažosios salės 3D SketchUp modelio ir kitų klausimų kreiptis į scenos inžinierių Tomą Žilinską, el. p. tomas@dramosteatras.lt, tel. +370 671 94 052

*Matmenys yra apytiksliai ir juos būtina patikslinti vietoje.

SCENOS ĮRENGINIAI

Virš scenos yra el. variklių valdomas metalinis tinklas/gridas.

EFEKTAI

Dėl specialiųjų efektų naudojimo salėje, pvz. dūmų, rūko mašinos, pirotechnikos, stroboskopo, lazerio, atviros ugnies, prašome susitarti su scenos inžinieriumi. Be aptarimo ir leidimo minėti efektai scenoje negali būti naudojami.

GRIMO/PERSIRENGIMO KAMBARYS

- Grimo/persirengimo kambarys Nr. 5.14, raktas pas teatro budėtoją.

GARSAS

Pagrindinė akustinė sistema*:*

- TANNOY T12+SUB 2 - vnt.

Garso pultas*:*

- Yamaha LS9-16

Grotuvai, garso apdirbimas*:*

- Tascam MD-CD 1MKII CD-MD Players – 2vnt.

Garso sistemos išdėstymas salėje*:*



VAIZDAS

- **Projektorius** OPTOMA ZH406, 1080p Laser Projector 4500 lumens.
- **Ekranas** stacionariai pakabintas suvyniojamas „Roll up“ tipo ekranas 3.00 x 2.30 m



Esant didesnio ekrano poreikiui, galima naudoti pastatomą ekraną Mekano 500 x313 cm:



APŠVIETIMAS

Šviesų valdymo pultas ir dimeris:

- ETC Express 48/96
- Dimeris 48 kanalai

Prožektorių tipas ir kiekis:

- Acclaim Flood – 4 vnt.
- Compact Fresnel – 12 vnt.
- Pacific 23<>50° Zoom - 12 vnt.
- PAR 64 – 6 vnt.
- Source 4 PARnel - 10 vnt.

Prožektorių kabinimo planas:



Prožektorių kabinimo planas:





MAŽOSIOS SALĖS ESKIZAI

Salės vaizdas iš viršaus be tinklo / grido su scenos išmatavimais:



Salės vaizdas iš viršaus su tinklu / gridu:



Salės vaizdas iš šono:



Scenos vaizdas nuo parterio be tinklo:



IŠKROVIMO VIETA IR TRANSPORTO PRIEMONĖS PARKAVIMAS

Krovininio lifto į Mažąją salę pakrovimo vieta yra vidiniame teatro kieme ir pasiekama iš Kęstučio gatvės. Kelias į teatro vidinį kiemą prie krovinio lifto iš Kęstučio gatvės yra pažymėtas žemiau esančiame žemėlapyje raudona linija.

Teatras turi savo transporto priemonių parkavimo aikštelę (pažymėta žemėlapyje mėlyna **P** raide).

Dėl parkavimo vietos galimybės ir kiemo užtvaro (šlagbaumo) atidarymo reikia kreiptis iš anksto į scenos inžinierių Tomą Žilinską +370 671 94 052 arba į teatro budėtoją, esantį pagrindiniame teatro pastate tel. +370 618 676 72.

- Mažosios salės krovininio lifto vieta spausti čia
- Transporto priemonių parkavimo aikštelė spausti čia

Mažosios salės krovininio lifto vietą ir transporto priemonės parkavimo vieta žemėlapyje

KONTAKTAI

- Scenos inžinierius Tomas Žilinskas, mob. tel. +370 671 94052, el. p. tomas@dramosteatras.lt
- Šviesų dailininkas Vladimiras Šerstabojevas, mob. tel. +370 618 67671, el. p. servladas@gmail.com
- Garso inžinierius Arnoldas Akelaitis, mob. tel. +370 612 39965, el. p. arnoldasakela@gmail.com

MAŽOSIOS SALĖS NUOTRAUKOS

Nuotrauka Nr. 1



Nuotrauka Nr. 2

Nuotrauka Nr. 3

Nuotrauka Nr. 4



Nuotrauka Nr. 5 (Mažosios salės fojė ir įėjimas į salę)



Nuotrauka Nr. 6 (Mažosios salės grimo kambarys)